



161600101007
有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190425

样品名称：末梢水

送（采）检单位：公园一号

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190425 收样日期: 2019年06月12日
 样品受理号: 20190425 检测完成日期: 2019年06月20日
 样品编号: (S) 20190425 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 公园一号

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	8.21	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	16.5	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	112.5	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	597	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	403	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	5	3 (水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190425 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190425 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190425 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 公园一号

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.12	1.2	1.0
氰化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	7.1	20	10 地下水源限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	2	500	100
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向红

审核人: 李向东

签发人: 郭明芳

签发日期: 2019年6月20日



161600101007
有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190426

样品名称：末梢水

送（采）检单位：妇幼保健院（东区）

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190426 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190426 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190426 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂永宁大道西段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.05	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	8.21	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬(六价)/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	18.2	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	118.9	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	590	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	419.0	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.72	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190426 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190426 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190426 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂永宁大道西段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.14	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	6.5	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类(以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	5	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 袁子

校核人: 刘向红

审核人: 李红

签发人: 郭慧芳

签发日期: 2019年6月20日



161600101007
有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190424

样品名称：出厂水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190424 收样日期: 2019年06月12日
 样品受理号: 20190424 检测完成日期: 2019年06月20日
 样品编号: (S) 20190424 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂永宁大道西路

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.50	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.32	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	22.2	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	98.8	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	695	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	426.1	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190424 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190424 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190424 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 一水厂永宁大道西路

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.15	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	7.4	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类(以苯酚 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	1	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉现生 校核人: 刘向红

签发人: 郭碧芳

审核人: 李淑芳
签发日期: 2019年6月20日





161600101007
有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190428

样品名称：出厂水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190428 收样日期: 2019年06月12日
 样品受理号: 20190428 检测完成日期: 2019年06月20日
 样品编号: (S) 20190428 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂永宁大道中段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) / NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.51	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.32	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	25.1	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	123.2	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	612	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	409.2	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190428 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190428 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190428 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂永宁大道中段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.02	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	6.7	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类(以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	1	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉现生

校核人: 刘向红

审核人: 李银鹏

签发人: 李银鹏

签发日期: 2019年6月20日



161600101007

有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190423

样品名称：末梢水

送（采）检单位：石油公司

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190423 收样日期: 2019年06月12日
 样品受理号: 20190423 检测完成日期: 2019年06月20日
 样品编号: (S) 20190423 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 凤翼路石油公司

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.33	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	8.21	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	24.3	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	97.9	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	585	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	324.5	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.19	5	3 (水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190423 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190423 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190423 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 风翼路石油公司

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.13	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	7.2	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	2	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东, 校核人: 刘向红

签发人: 郭明浩

审核人: 郭明浩
签发日期: 2019年6月20日





161600101007

有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190427

样品名称：二次供水

送（采）检单位：紫竹大酒店

报告日期：2019年6月20日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190427 收样日期: 2019年06月12日
 样品受理号: 20190427 检测完成日期: 2019年06月20日
 样品编号: (S) 20190427 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 二次供水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂永宁大道中段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.39	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	8.10	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	23.2	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	98.5	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	615	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	411.1	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.71	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190427 收样日期: 2019年06月12日
样品受理号: 20190427 检测完成日期: 2019年06月20日
样品编号: (S) 20190427 报告日期: 2019年06月20日

样品名称: 二次供水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 二水厂永宁大道中段

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.16	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	7.1	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类(以苯酚 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	3	500	100
总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李平, 校核人: 刘向红

签发人: 刘向红

审核人: 李平

签发日期: 2019年6月20日