

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200792

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：在水一方

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200792 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200792 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200792 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 在水一方 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.71	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.94	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	27.3	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	33.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	654	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	438.2	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200792 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200792 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200792 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 在水一方 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.31	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	13	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	9.9	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	3.1	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉 东

校核人: 刘向红

审核人: 韦银明

签发人: 韦银明

签发日期: 2020年10月23日



161000101007
20200322/1

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200793

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：龙泰小区

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200793 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200793 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200793 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 龙泰小区 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.37	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.73	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	25.1	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	34.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	680	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	445.8	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.81	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200793 收样日期: 2020年10月12日
样品受理号: 20200793 检测完成日期: 2020年10月22日
样品编号: (S) 20200793 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 吉现生
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 龙泰小区 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.30	1.2	1.0
氰化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	2	500	100
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	5.3	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	6.4	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李平

校核人: 刘向红

审核人: 郭明辉

签发人: 郭明辉

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200794

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：公园一号

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200794 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200794 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200794 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 公园一号 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) / NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.17	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.77	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	28.4	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	35.1	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	675	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	438.9	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.79	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200794 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200794 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200794 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 公园一号 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.24	1.2	1.0
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.3	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	71	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	3.1	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉 子

校核人: 刘向红

审核人: 李红明

签发人: 刘向红

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200795

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：档案馆

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200795 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200795 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200795 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 档案馆 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.48	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.61	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	29.1	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	34.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	643	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	401.7	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.74	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200795 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200795 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200795 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 档案馆 末梢水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.40	1.2	1.0
氰化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源地限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	7	500	100
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉 子

校核人: 刘向红

审核人: 韦强

签发人: 魏明

签发日期: 2020年10月23日





1610001-1007
2022/11/12

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200796

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200796 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200796 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200796 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 出厂水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.15	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.58	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	27.2	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	30.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	587	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	369.5	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.79	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200796 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200796 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200796 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 出厂水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.20	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.3	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	16	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向红

审核人: 韦强

签发人: 魏慧芳

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200797

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200797 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200797 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200797 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.93	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.60	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	24.2	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	35.1	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	558	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	328.1	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.89	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200797 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200797 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200797 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.25	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	4	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉现生

校核人: 刘向红

审核人: 李银鹏

签发人:

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200798

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200798 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200798 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200798 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.96	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.01	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	27.4	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	35.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	621	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	359.5	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.88	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200798 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200798 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200798 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 一水厂 管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.34	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.3	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	2	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 袁子

校核人: 刘怡红

审核人: 郭明

签发人: 郭明

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200799

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200799 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200799 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200799 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 出厂水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.88	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.61	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	24.5	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	35.3	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	594	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	325.7	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.78	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200799 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200799 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200799 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 出厂水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.25	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	320	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李牙

校核人: 刘向红

审核人: 郭明

签发人:

签发日期: 2020年10月23日



161000101007

2022年11月

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200800

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200800 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200800 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200800 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.13	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.73	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	26.5	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	36.1	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	582	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	360.9	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200800 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200800 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200800 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.31	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.3	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	73	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉 东

校核人: 刘向红

审核人: 韦海鹏

签发人: 韦海鹏

签发日期: 2020年10月23日



洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20200801

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2020年10月23日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200801 收样日期: 2020 年 10 月 12 日
 样品受理号: 20200801 检测完成日期: 2020 年 10 月 22 日
 样品编号: (S) 20200801 报告日期: 2020 年 10 月 23 日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	1.24	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	6.73	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	27.4	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	33.0	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	563	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	330.9	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.79	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20200801 收样日期: 2020年10月12日
 样品受理号: 20200801 检测完成日期: 2020年10月22日
 样品编号: (S) 20200801 报告日期: 2020年10月23日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 二水厂 管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.40	1.2	1.0
氰化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.2	20	10 地下水源限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	3	500	100
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 吉子

校核人: 刘向红

审核人: 书组明

签发人: 郭明

签发日期: 2020年10月23日